



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA EVO-STIK WET GRAB

1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

NOME DEL PRODOTTO EVO-STIK WET GRAB

PRODOTTO N° 663626

FORNITORE BOSTIK LIMITED
COMMON ROAD
STAFFORD
STAFFORDSHIRE
ST16 3EH
UNITED KINGDOM
+44 1785 255141
+44 1785 272650 (24Hour
Emergency)
sds.uk@bostik.com

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Non considerato pericoloso per la salute o per l'ambiente secondo la legislazione vigente.

3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Nome	N° EEC (EINECS)	N° CAS	Contenuto	Classificazione (67/548)
ALKOXYLSILANE		2768-02-7	1-5%	Xn;R20. R10.
bis(2,2,6,6-TETRAMETHYL-4-PIPERIDYL) SEBACATE	258-207-9	52829-07-9	< 1%	Xi;R36. N;R51/53.
DIOCTYLtinBIS(ACETYLACETONATE)	483-270-6	54068-28-9	< 1%	Xn;R48/22. Repr. Cat. 3;R62,R63. R43,R52/53.
DISTILLATES,PETROLEUM,HYDROTREATED MIDDLE.	265-148-2	64742-46-7	5-10%	Xn;R65. R66.

Il testo completo per tutte le frasi R si trova alla sezione 16.

4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

GENERALITÀ

Misure di pronto soccorso generiche, tenere il paziente a riposo e al caldo e fargli respirare aria fresca.

INALAZIONE

Portare subito la persona esposta all'aria aperta. Consultare un medico se il disturbo continua.

INGESTIONE

NON indurre vomito. Consultare immediatamente un medico.

CONTATTO CON LA PELLE

Allontanare la persona colpita dalla fonte di contaminazione. Sciacquare subito la pelle con molta acqua. Se l'irritazione persiste dopo aver lavato la parte, consultare un medico.

CONTATTO CON GLI OCCHI

Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti e consultare un medico.

5 MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

MEZZI ESTINGUENTI

Il prodotto non è infiammabile. Usare l'estinguente adeguato tenendo conto della presenza di altre sostanze chimiche.

RISCHI SPECIFICI

Il fuoco o le alte temperature provocano: Gas/vapori/fumi tossici di: Anidride carbonica (CO₂). Monossido di carbonio (CO).

MEZZI PROTETTIVI PER IL PERSONALE ANTINCENDIO

Wear self contained breathing apparatus

EVO-STIK WET GRAB

6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

METODI DI RIMOZIONE PICCOLE QUANTITÀ

Se possibile, arrestare la perdita senza correre rischi. Non contaminare sorgenti d'acqua o fognature. Raccogliere con un aspirapolvere o con un solido assorbente, conservare in un contenitore chiuso per lo smaltimento. Evitare di produrre e diffondere polvere. Evitare il contatto con la pelle o l'inalazione di fuoriuscite, polveri o vapori. Usare i dispositivi di protezione necessari. I contenitori di raccolta per le fuoriuscite devono essere appositamente etichettati con la corretta designazione del contenuto e del simbolo di pericolo.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

PRECAUZIONI D'USO

Evitare fuoriuscite ed il contatto con occhi e pelle. Non manipolare gli imballaggi rotti senza dispositivi di protezione. Usare ventilazione meccanica in caso di manipolazione che provochi la formazione di polvere.

PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale ben chiuso in luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare nell'imballaggio originale.

8 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

COMMENTI SUGLI INGREDIENTI

WEL = Workplace Exposure Limits

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



CONDIZIONI DI PROCESSO

Usare un'apparecchiatura di controllo per ridurre la contaminazione dell'aria al livello di esposizione consentito.

MISURE TECNICHE

Tutte le manipolazioni devono essere eseguite in luogo ben ventilato.

PROTEZIONE RESPIRATORIA

Utilizzare un respiratore se vi è formazione di polvere.

PROTEZIONE DELLE MANI

Usare guanti protettivi adatti in caso di rischio di contatto con la pelle. Usare guanti di cotone sottili all'interno dei guanti di gomma se c'è rischio di allergia.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Laddove esista rischio di schizzi, indossare occhiali di sicurezza o schermo facciale.

ALTRE PROTEZIONI

Usare indumenti protettivi adatti per proteggersi da schizzi o contaminazioni.

MISURE DI IGIENE

Lavarsi subito in caso di pelle bagnata o contaminata. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti quando vengono contaminati. Non mangiare, bere o fumare durante l'impiego. Lavarsi alla fine di ogni turno di lavoro e prima di mangiare, fumare o andare alla toilette.

Usare un'apposita crema contro l'essiccamento della pelle. **NON FUMARE SUL POSTO DI LAVORO!**

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

ASPETTO	Pasta
COLORE	Bianco
ODORE	Caratteristico
SOLUBILITÀ	Insolubile in acqua.
DENSITÀ RELATIVA	1.61

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

STABILITÀ

Stabile a temperature normali.

CONDIZIONI DA EVITARE

Evitare calore eccessivo per prolungati periodi di tempo.

RISCHI DI POLIMERIZZAZIONE

Sconosciuto.

EVO-STIK WET GRAB

MATERIALI DA EVITARE

Non sono stati indicati gruppi incompatibili.

PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI

Il fuoco provoca: Monossido di carbonio (CO). Anidride carbonica (CO₂).

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

AVVERTENZE PER LA SALUTE

La polvere può irritare le vie respiratorie. Non sono stati evidenziati effetti gravi a lungo termine collegati a questo tipo di prodotto.

Le particelle negli occhi possono causare irritazione e bruciore. In caso di ingestione può provocare malessere.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

ECOTOSSICITÀ

Non considerato pericoloso per l'ambiente.

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

METODI DI SMALTIMENTO

Smaltire residui e rifiuti conformemente a quanto disposto dalle autorità locali. Recuperare e bonificare o riciclare, se possibile.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

GENERALE

Il prodotto non è contemplato dalla regolamentazione internazionale relativa al trasporto di materiali pericolosi (IMDG, IATA, ADR/RID).

Non è richiesto alcun segnale di avvertimento per il trasporto

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

FRASI DI RISCHIO

NC Non classificato.

FRASI DI SICUREZZA

S2 Conservare fuori della portata dei bambini.

S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

P14 Contiene DIOCTYL TIN BIS (ACETYLACETONATE): può provocare una reazione allergica.

16 ALTRE INFORMAZIONI

GENERALITÀ

This product should be used as directed by Bostik Ltd. For further information consult the product data sheet or contact Technical Services.

FONTI D'INFORMAZIONE

This safety data sheet was compiled using current safety information supplied by distributor of raw materials.

COMMENTI SULLA REVISIONE

NOTE: le righe all'interno del margine indicano cambiamenti rilevanti rispetto alla revisione precedente.

EMESSO DA

Approved LJ

DATA DI REVISIONE November 2010

N° di REVISIONE/ SOSTITUZIONE 2

DATA

DATA October 2010

EVO-STIK WET GRAB

TESTO COMPLETO DELLE FRASI DI RISCHIO

R10	Infiammabile.
R36	Irritante per gli occhi.
R66	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
R52/53	Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R20	Nocivo per inalazione.
R48/22	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
R65	Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
R63	Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
R62	Possibile rischio di ridotta fertilità.
R43	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R51/53	Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.